

Inklusion: S-drop er sat op pga. igangsættelse eller PROM

Inklusionskriterier (krav for deltagelse)

- Orificium ≤ 4 cm ved stimulationsstart
- >18 år
- Hovedstilling
- Singleton
- Normal/afvigende CTG forud for stimulation
- Fosterskøn <4500 gram
- GA >37 uger
- Kan forstå og/eller læse dansk

- **Mundtlig og skriftlig information**
- **Ønsker den fødende at deltage?**
- **Samtykkeerklæring** underskrives af fødende. **HUSK E-MAIL ADRESSE**
- Udfyld rød oplysningsseddel, hvis kvinden ikke ønsker deltagelse

Udfør vaginal eksploration:

- a) Hver 2. time efter s-droppet er sat op eller
- b) Når du skønner orificium er 6 cm

- Orificium ≥ 6 cm \rightarrow randomisering
- Link på fødestue computerens skrivebord (eller www.condiso.dk)
 - **Autorisationskode:** Sommer16
 - Indtast nødvendige oplysninger og tryk på "randomize"
 - Et projektnummer fremkommer.
- Find **projektmedicin** med tilsvarende nummer i **medicinkøleskab**
(1 ampul = 10IE Syntocinon eller placebo)
- **Bland projektmedicin** i henhold til instruks for s-drop
(Emballage afleveres i CONDISOX postkasse sammen med samtykkeerklæring og ampuller bortkastes)
- **Udskift s-drop inklusiv infusionslange med projektdrop.**
Registrer **indgivet volumen** og tidspunkt på samtykkeerklæring
- Fortsæt behandling i henhold til instruks
- **Nedtag projektmedicin**, når placenta er født.
Registrér tidspunkt og **indgivet volumen** på samtykkeerklæring.

DYSTOCI: Seponér projektmedicin og erstat med nyt s-drop. **Infusion startes på 20ml/t .**

HYPERSTIMULATION: Følg lokal instruks

POSTPARTUM BLØDNING: Nedtag projektmedicin og følg lokal instruks.

Mini manuskript til mundtligt information

- Der foregår et projekt på fødegangen om ve-stimulerende drop.
- Vi vil undersøge om det er bedst at fortsætte medicinen hele fødslen, eller om det er bedre at afbryde den, når fødslen er godt i gang
- Vi vil blandt andet kigge på:
 - Hyppighed af kejsersnit pga dårlige veer eller stress hos barnet
 - Hvorledes du og dit barn har det efter fødslen
- Når din livmodermund er 6 cm åben udskifter vi droppet med projektmedicin, enten et saltvandsdrop (placebo) eller et nyt ve-stimulerende drop.
- Hvis fødslen ikke skrider frem med projektmedicin, vurderer vi om det er nødvendigt at udskifte projektmedicinen med et nyt ve-stimulerende drop
- Du kan læse mere om projektet i den skriftlige information.

På www.condisox.dk under *Deltagerinfo* findes en kort informations video, som kan vises til mulige deltagere.